

*En cas de marchandises dangereuses indiquées, outre la certification éventuelle, à la dernière ligne du cas, le chiffre 4 et le cas échéant, la lettre "C" indiquent la classe de danger. En l'absence de certification, le chiffre 5 et la lettre "C" indiquent la classe de danger. En l'absence de certification, le chiffre 6 et la lettre "C" indiquent la classe de danger.


Prod. Org. Judec. 18.10.2014
MS



S.C. CETINA S.R.L.

BAIA MARE, jud. MARAMUREȘ-430013

B-dul București nr.126



DECLARATIE DE CONFORMITATE

NR :62/18.10.2014

Declaration of compliance

Noi, SC CETINA SRL din Baia Mare, B-dul Bucuresti 126, cu Nr.ord.reg.com./an J 24/141/1994, CUI : Ro 5170650, declaram ca produsele la care se refera aceasta declaratie, sunt in conformitate cu legislatia sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor in vigoare si corespund calitativ normelor EU.

Produtor: SC CETINA SRL

Expeditor : SC AGROMEXIM SRL, SATU MARE

Beneficiar: SC MEAT PACK INDUSTRIES SRL-BELCIUGATELE-CALARASI

Mijloc transport nr : SM 05 EFS / SM07 KBB

Denumirea produsului	Greutatea KG	Nr bucati/ unitati amb	lot	Nr Agreere	Data fabricatiei	Valabil pana la
CARCASA CAL REFRIGERATA	13980 KG	Sfeerturi 216	425	RO 21	17.10.2014	31.10.2014

Date of slaughter

SEMNATURA



SC CETINA SRL

BAIA MARE B-DUL BUCURESTI 126

LISTA INCARCARE

NR: 62/ 18.10.2014

PRODUCATOR: SC CETINA BAIA MARE, B-DUL BUCURESTI 126

EXPEDITOR: SC AGROMEXIM SRL, SATU MARE

PRODUS: Carcasa de cal refrigerata

BENEFICAR: SC MEAT PACK INDUSTRIES SRL-BLVD VALEA BELCIUGATELE 71/1,BELCIUGATELE-CALARASI

MIJLOC DE TRANSPORT: SM 05 EFS / SM 07 KBB

List of slaughtered
animals in lot #425

NR. ABAT	DATA TAIERII	DATA EXPIRARI	NR ABATORIZARE	MICROCIP I.D.	GREUTATEA
1	17.10.2014	31.10.2014	1	642019001063917	199
2	17.10.2014	31.10.2014	2	642019820602250	183
3	17.10.2014	31.10.2014	3	968000003177869	212
4	17.10.2014	31.10.2014	4	968000002860317	321
5	17.10.2014	31.10.2014	5	968000003109055	279
6	17.10.2014	31.10.2014	6	642019560807432	243
7	17.10.2014	31.10.2014	7	968000001879786	190
8	17.10.2014	31.10.2014	8	968000003399066	254
9	17.10.2014	31.10.2014	9	968000002918912	299
10	17.10.2014	31.10.2014	10	642019691011225	243
11	17.10.2014	31.10.2014	11	968000002116202	254
12	17.10.2014	31.10.2014	12	968000003179437	290
13	17.10.2014	31.10.2014	13	0006654E76	269
14	17.10.2014	31.10.2014	14	642090000530277	264
15	17.10.2014	31.10.2014	15	642019820516952	228
16	17.10.2014	31.10.2014	16	968000003217882	299
17	17.10.2014	31.10.2014	17	968000002434094	289
18	17.10.2014	31.10.2014	18	00065F3478	205
19	17.10.2014	31.10.2014	19	642019601015225	226
20	17.10.2014	31.10.2014	20	968000002373893	228
21	17.10.2014	31.10.2014	21	642019820171940	229
22	17.10.2014	31.10.2014	22	00065855FB	263
23	17.10.2014	31.10.2014	23	00065EE7D1	297
24	17.10.2014	31.10.2014	24	968000002328239	276
25	17.10.2014	31.10.2014	25	642019601015229	285
26	17.10.2014	31.10.2014	26	642019601015187	234
27	17.10.2014	31.10.2014	27	642019820390588	236
28	17.10.2014	31.10.2014	28	642019820185029	281
29	17.10.2014	31.10.2014	29	968000002849246	208
30	17.10.2014	31.10.2014	30	642019820580688	258
31	17.10.2014	31.10.2014	31	642019820622402	266
32	17.10.2014	31.10.2014	32	642019820145035	313
33	17.10.2014	31.10.2014	33	968000002750975	285
34	17.10.2014	31.10.2014	34	0006642E04	259
35	17.10.2014	31.10.2014	35	968000002382970	271
36	17.10.2014	31.10.2014	36	968000003718489	272
37	17.10.2014	31.10.2014	37	968000002524306	300
38		31.10.2014	38	968000002682071	221
39		31.10.2014	39	642019820144336	221
40	17.10.2014	31.10.2014	40	642019820144886	249
41	17.10.2014	31.10.2014	41	968000002651364	221
42	17.10.2014	31.10.2014	42	968000001894555	291
43	17.10.2014	31.10.2014	43	968000003537883	267
44	17.10.2014	31.10.2014	44	642019820536804	272
45	17.10.2014	31.10.2014	45	642019820440708	352
46	17.10.2014	31.10.2014	46	00066867B7	178
47	17.10.2014	31.10.2014	47	968000002744977	191
48	17.10.2014	31.10.2014	48	968000002943993	310
49	17.10.2014	31.10.2014	49	642019820319660	289
50	17.10.2014	31.10.2014	50	968000003050697	230
51	17.10.2014	31.10.2014	51	968000003076269	331
52	17.10.2014	31.10.2014	52	968000001816094	344
53	17.10.2014	31.10.2014	53	968000003159095	293
54	17.10.2014	31.10.2014	54	968000003198550	212

Date of slaughter



13980

CERTIFICAT DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VETERINARĂ
pentru carne proaspătă**Veterinary certificate**

Nr. 00085054

Emitent: - medic veterinar oficial: Dr. *Czompa Vanda*
- Circumscripția sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor: *CFR Iași - Cluj***I. Identitatea cărnii**I.1. Carnea provenită de la *Cabaline* (specia animalului)
I.2. Condițiile de temperatură pentru carnea inclusă în acest lot: refrigerat / ~~congelat~~
I.3. Identificare lot: *425*
I.3. Identificarea individuală a cărnii inclusă în acest lot:

Natura pieselor	Numărul de autorizare al abatorului	Numărul de ambalaje / bucăți	Greutatea netă	Data tăierii / data congelării (în cazul cărnii congelate)
<i>Carnea de cal ref.</i>	<i>2021</i>	<i>116</i>	<i>13.980kg</i>	<i>17.10.14</i>
		<i>sferturi</i>		
TOTAL:				


II. Destinația cărniiCarnea este expediată din *SC Cotina SA - Iași - Cluj* (unitatea și localitatea de expediție)
la *SC Meat Pack Industrie SA - Bălănești - Cluj* (unitatea și localitatea de destinație) prin următoarele
mijloace de transport: *M 05 ETS / M 07 KBB* (pentru vagon și auto, numărul de înmatriculare)**III. Atestat de sănătate publică veterinară**

Subsemnatul, medic veterinar oficial, certific următoarele:

- carnea / organele provine / provin de la animale sănătoase, originare din efective și localități nesupuse unei restricții veterinare de sănătate;

- urmare a inspecției ante-mortem și post-mortem, carnea/organele a fost/au fost găsite
pentru consum uman;

- mijloacele de transport îndeplinesc condițiile de igienă.

The meat/organs come from a healthy animal

Emis în

Issued: Oct. 18 2014

la

18.10.2014
(data)Dr. VANDA CZOMPA
MEDIC PRIMAR VETERINAR
Cod: 000581

Numele, prenumele, numărul de autentificare și parafa medicului veterinar oficial

Tipar: EUROTIP, tel/fax: 0262-211118

Signed: Czompa Vanda

Laboratory test results (page 1)



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
LABORATORUL SANITAR-VETERINAR ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR CLUJ
 400809 - Cluj-Napoca, Str. Piața Măraș, nr. 1, Tel: 0264445729; Fax: 0264445729;
 E-mail: office-cluj@ansvsa.ro; Site: - Cod fiscal: 4288390; Cont: RO29TREZ2165009XXX007043 TREZORERIA CLUJ

Nr. intrare/ieșire 10124 / 10.6.77 / 11.11.2014



La Cererea de analiza nr. 438 din 21.10.2014 emisă de D.S.V.S.A. Maramureș Bala Mare, transmisă electronic prin CA-MM-50487 și înregistrată prin CA-CJ-31229 din 22.10.2014, va transmitem rezultatele analizelor de laborator.


Date of analysis: Nov. 11, 2014

Sef Laborator
 Prof. Univ. Dr. Marian Mihailescu

Dr. Marian Mihailescu
 Medic primar veterinar
 Doctor în medicină veterinară

Director Executiv

Dr. Nicolae Pivariu



COMPARTIMENT DE CONTROL REZIDUURI ȘI CONTAMINANȚI BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. 31229 din 11.11.2014



SR EN ISO/IEC 17025:2005
 CERTIFICAT DE ACREDITARE
 LI450/2014

Contextul prelevării: **Supraveghere**

Program prelevare: **Oficial National si EU**

Strategie prelevare: **Obiectiva**

Proprietar: **S.C. CETINA S.R.L.**

Unitate: **Abator blongulate**

Sediu social/domiciliu: **MARAMURES, Baia Mare, B-dul Bucuresti nr.126**

Adresa: **MARAMURES, Baia Mare**

Date cu privire la actiunea de prelevare a probelor

Data și ora de prelevare: **21.10.2014 -**

Date of sample: Oct. 21, 2014


r. CZOMPA VANDA

Locul prelevării: **Abator**

Location of sample: Slaughterhouse

Date cu privire la receptia probelor

Data:
22.10.2014



emisiune în stare tehnică:


Responsabil:

Ing. Dascal Angela

* Tenta adăugată la nivel de laborator.
 Opinile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercărilor și concluzia se referă numai la probe analizate. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/a unităților de probe, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitenț. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are emitențantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm, solicitați certificatul de acreditare la office-cluj@ansvsa.ro

FA01-BA-P
 Ediția 1/05.12.2012
 Revizia 2/09.04.2014

Tipărit de Clam, Herda Luiza
 în 11.11.2014 14:03:44



BA-CJ-31229
 pagina 1 din 2

Laboratory test results (page 2)

Tabel produse/obiective, probe și teste (nr total probe:1)

1. Produs/Obiectiv: **Muschi cabalina, S.C. CETINA S.R.L.**

Cod probă Perioada analitică	Detalii probă	Test, metodă de analiză / Parametri de performanță	Rezultate, IM, UM	Concluzii
PR CJ- 31229-1 27.10.2014 11.11.2014	cantit. totală: 500,00 g nr. unități/probă: 1 sigilare: Sigilat nr. sig: AS0294089 stare de primire: Corespunzătoare Lot: 425/17.10.2014 data exp: 31.10.2014 cantit. lot: 54,00capeta (Varsta animal: 10 ani; Sex: F; Cod animal: 968000002524306; Starea termică: congelare)	Serviciu/Compartiment: Reziduuri Metale Grele Cadmium (SAACG) prin SR EN 14084/2003 (AR) LOD = 0,02 mg/kg; LOQ = 0,04 mg/kg; (LH)	31229-1.7 : 0,33 ± 0,05 mg/kg (maxim=0,2 mg/kg) Valoare factor recuperare: 96,4%; Corectat pentru recuperare: Nu!	Rezultatul testului/ testelor nu corespunde prevederilor Regulamentului (CE) 1831/2003 cu modificările și completările ulterioare

**Results: 0.33 mg/kg
cadmium**

**Results do not
correspond to
regulations**

Responsabil
L. H. = Ch **10-year-old female horse**

Responsabil REZIDUURI METALE GRELE: Chim. Harđa Luiza,

Responsabil Compartiment de Control Reziduuri și Contaminanți: chim. Lucaciú Gabriela

Abrevieri / Definiții:

Tehnici de analiza:

SAA(AAS) - spectrometrie de absorbție atomică și spectrometrii similare; Parametri de performanță ai metodelor utilizate (funcție și de reglementări); LOD - limita de detecție stabilită în laborator. Dacă rezultatul măsurării se află sub valoarea LOD rezultatul va fi exprimat ca valoare nedetectabilă < LOD.

LOQ - limita de cuantificare stabilită în laborator. Dacă rezultatul măsurării se află sub valoarea LOQ rezultatul va fi exprimat ca valoare nequantificabilă < LOQ.

(AR) - Accreditat RENAR

(NR) - Neaccreditat RENAR

IM - Incertitudine de măsurare

UM - unități de măsură

Potrivit rezultatelor, - când nu sunt precizate criterii de admisibilitate referitoare la rezultatele investigației efectuate sau când interpretarea rezultatului nu poate fi încadrată cu certitudine ca fiind corespunzător/necorespunzător (dacă rezultatul măsurării ± incertitudinea extinsă (obligatoriu menționată în BA) cu o probabilitate de acoperire de 95% se suprapune peste limita specificației, etc.).

Număr de exemplare <input checked="" type="checkbox"/> 2 din care se distribuie:		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Serviciu/Birou/Compartiment Control Oficial Sănătate Animală <input type="checkbox"/> Serviciu/Birou/Compartiment Control Oficial Siguranța Alimentelor <input type="checkbox"/> Serviciu/Birou/Compartiment Antifraudă		Număr anexe <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> LSVSA, Compartiment de Control Reziduuri și Contaminanți	Serviciu DSVSA			
<input checked="" type="checkbox"/> D.S.V.S.A. Maramureș, C.S.V.S.A. II Baia Mare	<input type="checkbox"/> Contabilitate			
<input type="checkbox"/> S.C. CETINA S.R.L.				

Este interzisă valorificarea prezentului Buletin de analiză în favoarea unității de la care s-a prelevat proba.

* Texte adăugate la nivel de laborator

Opiniile, interpretările și concluziile conținute de prezentul raport nu sunt acoperite de acreditarea RENAR. În acest BA rezultatele încercării și concluzia se referă numai la proba analizată. Rezultatele sunt înscrise în ordinea identificării probelor/ unităților de probă, conform documentului de prelevare. Se interzice reproducerea parțială a Buletinului de analiză fără aprobarea laboratorului emitent. Prezentul buletin este valabil numai în original. Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare. Acțiunea de prelevare nu face obiectul activității laboratorului, responsabilitatea eșantionării o are solicitantul CA. Încercările marcate cu NR nu sunt acoperite de acreditare RENAR. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să solicitați certificatul de acreditare la office@ansvsa.ro

Tipărit de Chim. Harđa Luiza

11.11.2014 14:02:44

00018 7811#



FA01-BA-P
Ediția 1/05.12.2012
Revizia 2/09.04.2014

BA-CJ-31229
pagina 2 din 2